

Kalkylprogram BRP/BRHP/BRS/BRA/BKIS

Hagers beräkningsprogram till fönsterbänkskanalsystem i plast, halogenfri plast, plåt och aluminium. (BRP, BRHP, BRS, BRA, BKIS)

Ett enkelt sätt att kunna mängda och prissätta en fönsterbänksinstallation.

Genom att klicka dig igenom sju olika bildlayouter där du skriver in information. Du kommer att se en materialspecifikation uppe i höger hörnet. När du gått igenom de olika stegen får du ut en sammanställning. *För att få din sammanställning prissatt väljer du något av grossistalternativen.*

Som grossist har du även möjlighet att använda programmet för egen offerering till kund.

Förklaringar:

1. Längst ner på varje bildlayout finns tre knappar, nollställ, vidare och bakåt. Nollställer du länkas du tillbaka till första sidan. Med vidare-knappen går du vidare i programmet och med bakåt-knappen kommer du till föregående bild.
2. För att se bilder på produkterna drar du markören över texten.
3. Bokstaven A betyder att produkten/detaljen räknas fram automatiskt
4. Gällande kraftuttagen finns möjlighet **både** med direktanslutning av vanlig kabel alternativt kan man välja in- och utgångsenheter.
5. Vill du använda färdiga kabellängder väljer du till dessa.

Önskas inte någon produkt – gå då bara vidare utan att göra något
(rutan kan stå tom)

Steg 1

1. Välj vilken typ av fönsterbänkskanal du vill basera beräkningen på:
Plast, halogenfri plast, plåt, aluminium eller den helt infällda BKIS

The screenshot shows a web browser window displaying the Hager website's calculation tool for window sill channels. The page title is "Kalkylprogram kanaler Hager - Microsoft Internet Explorer provided by Hager". The URL is "http://www.hager.se/support-utbildning/kalkylprogram/kalkylprogram-kanaler/20881.htm".

The page features a navigation menu with options like "E-katalog", "Inspiration & Løsninger", "Nedladdningar & Programvaror", and "Support & Utbildning". The main content area is titled "Kalkylprogram för fönsterbänkskanaler".

Below the title, there is a text box with instructions: "Välj den kanal du vill utföra beräkningen på, skriv i antal meter och gå sedan vidare steg för steg. Programmet hjälper dig att räkna ut detaljer såsom ramar till uttagen, kopplingsstift till lämelgaller, ljudtätningar, väggramar m.m. Med programmets hjälp behöver du inga som helst förkunskaper för att kunna utföra beräkningen." A "Ladda ner manual" button is also present.

The main content area displays six product options, each with a small image and a description:

- BRP - Plast**: Fönsterbänkskanaler levereras som standard i 2m längder med grundprofil och lock var för sig. Standardfärg RAL 9010 vit. [Kalkylprogram](#)
- BRHP - Halogenfri plast**: Fönsterbänkskanaler levereras som standard i 2m längder med grundprofil och lock var för sig. Standardfärg RAL 9010 vit. [Kalkylprogram](#)
- BRS - Stål**: Fönsterbänkskanaler levereras som standard i 2m längder med grundprofil och lock var för sig. Standardfärg RAL 9010 vit. [Kalkylprogram](#)
- BRA - Aluminium**: Fönsterbänkskanaler levereras som standard i 2m längder med grundprofil och lock var för sig. Två standardfärger finns RAL 9010 vit och aluminiumfärg. [Kalkylprogram](#)
- BKIS - Infälld**: Fönsterbänkskanaler i stål levereras som standard i 2m längder med grundprofil och lock var för sig. Två standardfärger finns RAL 9010 vit och RAL 9011 svart. [Kalkylprogram](#)

At the bottom of the page, there is a footer with the text "Tillförlitliga platser | Skyddat läge: Av" and a zoom level of "75 %".

Steg 2

1. Välj dimension

Mängdberäkningsprogram fönsterkanalsystem - Microsoft Internet Explorer provided by Hager

http://hager.utw.aimk.se/step2.aspx?PTID=1

Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

Favoriter Barium Caesar

Mängdberäkningsprogram fönsterkanalsystem

Steg 2 - Välj dimension

Dimension:

Välj dimension
Välj dimension...
65x100
65x130
65x170
65x210

Bakåt
Nollställ

Valda produkter [Hjälp/Ladda ner manual](#)

Benämning	Antal
-----------	-------

Klar

Start

Uppgradering m... 3 Microsoft Of... Inbox - Microsof... Re: Beräkningsp... 2 SAP Logon P... Mängdberäkning... Manual under ar... SV 11:23

Steg 3

1. Skriv in antal **meter** kanal
2. Obs! Gäller endast metallkanaler; BRS och BRA
Skriv in antal jordledningar, behövs endast vid ställen där kanallängderna ej har direktkontakt med varandra.
T.ex. vid övergång från yttervägg till innervägg.
3. Skriv in antal tillbehör exempelvis innerhörn, ytterhörn m.m.
4. Skriv in antal väggomgångar
5. Markera om du vill ha ljudtätningar till väggomgångarna
6. Klicka på "vidare"

Mängdberäkningsprogram fönsterkanalsystem - Microsoft Internet Explorer provided by Hager

http://hager2.aimit.se/step2.aspx?PTID=1

Convert Select

Favoriter Mängdberäkningsprogram fönsterkanalsystem

Sida Säkerhet Verktyg

Steg 2 - Vald dimension [BRP65130]

Dimension: 65x130

Valda produkter: [Hjälpladda ner manual](#)

Benämning	Antal

Steg 3 - Ange antal meter och välj tillbehör

Kanaler

Grundprofil BRP 65x130, vit m
Mellanvägg LF.BRP, H=80mm, PVC st
Skarv till BRP kabelkanal A
Front kabelkanal BRP, vit A

Tillbehör

Innerhörn BRP 130, vit, HF st
Ytterhörn BRP 130, vit, HF st
Ändstycke BRP 130, vit, HF st
L-vinkel BRP 130, vit, HF st
Väggram BRP 130, vit, HF A
Toleransbygel BRP 130, vit, HF A
Ljudbarriär, L=300mm, s30mm A

Frågor

Antal väggomgångar? st
Ljudbarriär?

© Copyright Hager Elektro. Alla rättigheter förbehålls. Produktion:

Internet | Skyddat läge: Av 75 %

Steg 4

1. Skriv in antal kraftuttag
2. Skriv in antal kompletta datauttag eller multibox för extern data
3. Skriv in eventuella apparatdosor för externt material
4. Extra val, om du vill ha 135 mm bitar av front
5. Klicka dig vidare i programmet

Mängdberäkningsprogram fönsterkanalsystem - Microsoft Internet Explorer provided by Hager

http://hager2.aimit.se/step4.aspx?PTID=1&dimID=6&colID=0


Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

Convert Select

Favoriter Mängdberäkningsprogram fönsterkanalsystem

Sida Säkerhet Verktyg

Steg 4 - Välj uttagssystem [BRP65130]



Valda produkter [Hjälpladda ner manual](#)

Benämning	Antal
Grundprofil BRP 65x130, vit	5 st
Mellanvägg LF BRP, H=80mm, PVC	6 st
Skarv till BRP kabelkanal	4 st
Front kabelkanal BRP, vit	5 st
Innerhörn BRP 130, vit, HF	2 st
Ändstycke BRP 130, vit, HF	2 st
Toleransbygel BRP 130, vit, HF	4 st

Ecoline uttagsinsatser

Uttagsinsatser för kraftuttag

Uttag 2-vägs BRx, vit st

Uttag 2-vägs BRx, 45°, vit st

Uttagsram 2-v skytt PVC, vit A st

Uttag 3-vägs BRx, vit st

Uttagsram 3-v skytt PVC, vit A st

Insatser för datauttag

Multibox data st

Datauttag 2xRJ45 Kat 6A Sk. Fm st

Ram till 2xRJ45 80mm, vit A st

Apparatdosor

App.dosa externa prod 1-fack st

App.dosa externa prod 2-fack st

App.ram externa prod 1-fack st

Rambricka ext. prod BRS+A vit A st

App.ram strömt. Kallysto, vit A st

Extra val

Front 80 plast 135 mm, vit st


Klar

Internet | Skyddat läge: Av


75 %

Steg 5

1. Om du önskar färdigmonterade kablar att använda mellan uttagsgrupperna väljer du det.




2. Och välj vilka längder du behöver samt eventuella grenkontakter (för skarvning på uttagen)




Steg 6

1. Välj monteringsalternativ: Vid dikt vägg klickar du dig **direkt** vidare till nästa sida. För fast konsol välj detta och klicka vidare. Vid övriga konsolmontage gå vidare med punkt 2.



2. Välj med eller utan galler
3. Hur många meter kanal skall monteras på konsol
4. Markera vilket avstånd du vill ha mellan vägg och kanal, information angående antal galler ser du på samma ställe
5. Klicka vidare till sammanställningen



Steg 7

Sammanställning på de produkter du valt.

1. Märkt ditt objekt med ett namn
2. För att prissätta din specifikation välj din partners logotyp – för detta krävs inloggning som din respektive grossist tillhandahåller.

De flesta använder sammanställningen utan inloggning.

Mängdberäkningsprogram fönsterkanalsystem - Microsoft Internet Explorer provided by Hager

http://hager2.aimit.se/sammanstallning.aspx

Steg 7 - Sammanställning

Koppla dokument

Nedan visas en lista över valda produkter.

För att redigera produktlistan skriver du in önskat antal produkter i textrutan och klickar på Uppdatera order. När du är klar kan du skriva ut din sammanställning genom att klicka på skrivarkonen längst upp till höger eller exportera till Excel längst ner till vänster.

Skriv ut Uppdatera order Nollställ

Objekt:

Kanal

Enr	Ref.nr	Benämning	Antal
1158951	BRP6513019010	Grundprofil BRP 65x130, vit	5 st
1157994	M2026	Mellanvägg LF BRP, H=60mm, PVC	5 st
1158947	BRP65009	Skarv till BRP kabelkanal	4 st
1158939	BRP08029010	Front kabelkanal BRP, vit	5 st
1158209	GS20019010	Uttag 2-vägs BRx, vit	2 st
1158800	G2260	Konsol BRx 53-81 mm	10 st
1158178	GS20119010	Uttag 2-vägs BRx, 45°, vit	1 st
1158947	G35109010	Uttagsram 2-v skytt PVC, vit	2 st
1158819	G2271	Adapterplatta BRx 130-170mm	10 st
1158958	BRP6513079010	Toleransbygel BRP 130, vit, HF	4 st

Färdigt kablage

Enr	Ref.nr	Benämning	Antal
-----	--------	-----------	-------

Bakått Nollställ

Internet | Skyddat läge: Av 75 %